PARTS LIST

照明·電設資材

ip ドイツip20社純正品 ip20 Germany Original G

主にドイツ製パーツ Europe Made

日本向ローカライズ Japanese Localization



配線キャップ Ø60

デスクなどの天板に、電話線・LAN配線 などを通すための穴あけした部分に使用。 ケーブル数が多い場合には Ø60を。



配線キャップ Ø 38

デスクなどの天板に、電話線・LAN配線 などを通すための穴あけした部分に使用。 ーブル数が少ない場合にはø38を。



配線キャップ 挟込みタイプ

裏表がなく、両側から挟込んで取付けるタイプで、側板(Sパネル)にケーブルを通す場合 に使用します。穴の径はø48。



パネル欠き込み

配線キャップを使用する以外にも棚板や 側板パネルの一部をカットし、そこから配 線を通すことも可能です。



ケーブルクリップ(大)

デスクなどの天板下に取付けて、配線を スッキリさせます。チューブ8のデスク脚に 取付けて、タテ方向にも使用できます。



ケーブルクリップ(小)

デスクなどの天板下に取付けて、配線を スッキリさせます。



チューブ5/配線クリップ

チューブ5用の配線クリップ。両面テープで 任意の位置に固定します。



換気パネル

オーディオ機器や冷蔵庫など、熱がこもり やすい場所に取付ます。アルミ製。



LEDダウンライト

家具用ダウンライトは消費電力も少なく、 厚みが2cm以下ですので、様々な場所に 設置が可能です。※別途品扱い。



手元灯(蛍光灯など)

デスクの棚下灯などに使用。全て国内で購入 出来る器具を使用いたしますので、詳しくは ご相談下さい。※別途品扱い。



LED・シームレスライン等

発熱量の少ないLED照明や、シームレスライン を間接照明としてシステムに組込むことが 出来ます。※別途品扱い。



LED照明棚

棚板自体が照明となっておりますので、暗く なりがちなクローゼット内の照明として最適 です。※受注輸入対応。



コンセント

システムを設置する背面に、コンセントがある 場合、家具の巾木部分や、天板・背板などに 移設可能です。※別途品扱い。



家具用コンセント

システムを設置する背面に、コンセントがある 場合、家具の巾木部分や、天板・背板などに 移設可能です。※別途品扱い。



マルチコンセント

マルチコンセントに関しては大きな移動が出来 ませんので、現状に合わせて最適な方法で 配線出来るように計画します。



スイッチ

システムに取付ける照明や、既存スイッチが システムに隠れてしまう場合など、用途に合 わせて取付可能です。※別途品扱い。